




## KARE RING / SC92-SC93-SC94-NBR



SC92



SC93



SC94

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC94001	1,5	7	5	2,75	SC94			
SC93001	2,5	14	3	5,75	SC93			
SC94002	3	7	2,5	2	SC94			
SC94003	3	10	5,5	3,5	SC94			
SC93002	3,5	10	1,5	3,25	SC93			
SC93003	3,5	14	3,2	5,25	SC93			
SC93004	4	85	8	40,5	SC93			
SC94004	4	15	6	5,5	SC94			
SC93005	4	35	10	15,5	SC93			
SC92001	4,5	7,5	1,5	1,5	SC92			
SC93006	5	14	2	4,5	SC93			
SC93007	5	14,5	2	4,75	SC93			
SC93008	5	17,5	3,5	6,25	SC93			
SC93009	5	19,5	3	7,25	SC93			
SC93010	5	52,5	2,5	23,75	SC93			
SC93011	5	52,5	3,5	23,75	SC93			
SC93012	5	55	4	25	SC93			
SC93013	5	12	8	3,5	SC93			
SC94005	5	19,5	10	7,25	SC94			
SC93014	5,5	13	2	3,75	SC93			
SC92002	6	12	3	3	SC92			
SC94006	6	16	5,1	5	SC94			
SC93015	6	14	2	4	SC93			
SC93016	6	15	2,5	4,5	SC93			
SC93017	6	16	3	5	SC93			
SC93018	6	21	3	7,5	SC93			
SC93019	6	23	5	8,5	SC93			
SC93020	6	28	2,5	11	SC93			
SC93021	6	32	3	13	SC93			
SC93022	6	35	2,5	14,5	SC93			
SC93023	6	43	2,5	18,5	SC93			
SC94007	6	12	8	3	SC94			
SC94008	6	14,5	20	4,25	SC94			
SC93024	6	20	5	7	SC93			
SC94009	6	25	11	9,5	SC94			
SC93025	6	35	10	14,5	SC93			
SC94010	6,5	10	2	1,75	SC94			
SC92003	6,5	13,5	3,5	3,5	SC92			
SC93026	6,5	15	2	4,25	SC93			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC93027	6,5	25	1,3	9,25	SC93			
SC93028	6,5	45	3	19,25	SC93			
SC93029	6,5	12,5	2,4	3	SC93			
SC94011	6,8	9,8	5	1,5	SC94			
SC94012	7	9,6	1,5	1,3	SC94			
SC94013	7	11	3	2	SC94			
SC94014	7	10	4,5	1,5	SC94			
SC94015	7	13	8	3	SC94			
SC92004	7	12	2,5	2,5	SC92			
SC93030	7,5	13,5	1,5	3	SC93			
SC93031	7,5	14,5	1,5	3,5	SC93			
SC93032	7,5	19	1,2	5,75	SC93			
SC94016	7,5	18	8,7	5,25	SC94			
SC94017	7,6	13,95	3,9	3,175	SC94			
SC93033	8	12,5	1,3	2,25	SC93			
SC93034	8	11	1,2	1,5	SC93			
SC93035	8	15	2	3,5	SC93			
SC93228	8	25	5	8,5	SC93			
SC93037	8	35	3,2	13,5	SC93			
SC94018	8	14	8	3	SC94			
SC94019	8	16	26	4	SC94			
SC93038	8	19	5,3	5,5	SC93			
SC93039	8	35	10	13,5	SC93			
SC94020	8,5	12	2	1,75	SC94			
SC94021	9	12	3	1,5	SC94			
SC93040	9	19	2	5	SC93			
SC93041	9	35	4,2	13	SC93			
SC94022	9	22	8	6,5	SC94			
SC94023	9	22	9,5	6,5	SC94			
SC92005	9,5	13,5	2	2	SC92			
SC94024	9,5	16	3,5	3,25	SC94			
SC93042	9,5	26	4,2	8,25	SC93			
SC93043	9,5	35	3,5	12,75	SC93			
SC94025	10	12,8	1,7	1,4	SC94			
SC93044	10	20	2	5	SC93			
SC93045	10	24	4	7	SC93			
SC93046	11	19	2,3	4	SC93			
SC93047	11	19	3	4	SC93			
SC93048	11,7	47	5	17,65	SC93			
SC94026	11,7	20,5	13	4,4	SC94			
SC94027	11,8	24	13	6,1	SC94			
SC94028	12	15	2	1,5	SC94			
SC93049	12	20	2	4	SC93			
SC93050	12	20	2,5	4	SC93			
SC93051	12	20	3	4	SC93			
SC93052	12	25	5,5	6,5	SC93			
SC93053	12	53	4	20,5	SC93			
SC93054	12	59	6	23,5	SC93			
SC93055	12	25	3	6,5	SC93			
SC93056	12	70	20	29	SC93			
SC94029	12,1	18,3	4,7	3,1	SC94			
SC94030	12,5	20	8	3,75	SC94			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC94031	13	19	6	3	SC94			
SC94032	13	19	6,5	3	SC94			
SC93057	13	64,8	11	25,9	SC93			
SC94033	13,3	16,1	2	1,4	SC94			
SC94034	14	18	3,4	2	SC94			
SC93058	14	21	2,2	3,5	SC93			
SC93059	14	31,5	6,7	8,75	SC93			
SC94035	14,5	19	3	2,25	SC94			
SC94036	14,5	21	4	3,25	SC94			
SC94037	15	20	4,3	2,5	SC94			
SC94038	15	21	4	3	SC94			
SC93060	15	28	3,2	6,5	SC93			
SC93061	15	30,5	5,5	7,75	SC93			
SC94039	15	51	20	18	SC94			
SC94040	15,5	30	9,5	7,25	SC94			
SC94041	15,8	32	13	8,1	SC94			
SC93062	15,9	30,3	6,5	7,2	SC93			
SC93063	16	32	6,5	8	SC93			
SC94042	16	50	62,5	17	SC94			
SC94043	16	60	31	22	SC94			
SC93064	16,5	20	1,5	1,75	SC93			
SC94044	16,5	21	4,3	2,25	SC94			
SC93065	16,65	31,5	2,5	7,425	SC93			
SC93066	17	24	3	3,5	SC93			
SC93067	17	40	4,8	11,5	SC93			
SC94045	17,5	24,5	4	3,5	SC94			
SC93068	17,5	32	2,5	7,25	SC93			
SC94046	18	35	30	8,5	SC94			
SC94047	18	40	20	11	SC94			
SC94048	18,5	32	23	6,75	SC94			
SC94049	19	25	4	3	SC94			
SC94050	19	25	4,8	3	SC94			
SC92006	20	24	2	2	SC92			
SC93069	20	29,5	4	4,75	SC93			
SC94051	20	25	3	2,5	SC94			
SC93070	20	34	2	7	SC93			
SC93071	20	40	3	10	SC93			
SC93072	20	42,5	3,2	11,25	SC93			
SC94052	20	25	62	2,5	SC94			
SC93073	20	28	2,9	4	SC93			
SC94053	20	40	50	10	SC94			
SC93074	20,5	30	4	4,75	SC93			
SC93075	20,5	43	3	11,25	SC93			
SC93076	20,5	45	4	12,25	SC93			
SC93077	21	31	3	5	SC93			
SC93078	21	43	3,2	11	SC93			
SC92007	21	45	12	12	SC92			
SC94054	21	35,7	32,5	7,35	SC94			
SC94055	22	34	8,7	6	SC94			
SC93079	22	35	2,5	6,5	SC93			
SC94056	23	43	25,3	10	SC94			
SC93080	23,5	36,5	5	6,5	SC93			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC93081	24	34	3,3	5	SC93			
SC94057	24,5	32	6	3,75	SC94			
SC94058	25	30	6	2,5	SC94			
SC94059	25	35	8	5	SC94			
SC93082	25	60	16,5	17,5	SC93			
SC93083	25	54,5	1,5	14,75	SC93			
SC94060	25	43	25,4	9	SC94			
SC93084	25,7	38,5	6	6,4	SC93			
SC94061	26	32	4	3	SC94			
SC94062	26	34	5	4	SC94			
SC93085	26	43	5	8,5	SC93			
SC94063	26	42	9	8	SC94			
SC93086	26,5	30	1,6	1,75	SC93			
SC93087	27	33	2,7	3	SC93			
SC92008	27	35	4	4	SC92			
SC94064	27	35	5	4	SC94			
SC93088	27,5	50	5	11,25	SC93			
SC94065	28	34	4	3	SC94			
SC94066	28	35	5	3,5	SC94			
SC93089	30	45	5	7,5	SC93			
SC94067	30	40	10	5	SC94			
SC93090	31	40	3,5	4,5	SC93			
SC94068	31,2	37,5	6	3,15	SC94			
SC94069	31,5	46	10,8	7,25	SC94			
SC94070	32	35	3	1,5	SC94			
SC93091	32	60	10	14	SC93			
SC94071	33	80	25	23,5	SC94			
SC93092	34	49,5	6	7,75	SC93			
SC93093	34	49,6	10	7,8	SC93			
SC92009	35	42,2	3,6	3,6	SC92			
SC93094	35	47	3	6	SC93			
SC94072	35,7	48	14	6,15	SC94			
SC92010	36	45	4,5	4,5	SC92			
SC94073	36	45,5	5	4,75	SC94			
SC92011	36	46	5	5	SC92			
SC93095	36	52	4	8	SC93			
SC93096	36,6	52,6	5,15	8	SC93			
SC94074	37	49,5	21	6,25	SC94			
SC94075	37,5	44	3,8	3,25	SC94			
SC94076	37,5	44	38,5	3,25	SC94			
SC94077	38	45	4	3,5	SC94			
SC93097	38	55	3,8	8,5	SC93			
SC93098	38,6	55	2	8,2	SC93			
SC94078	39	43,8	5,5	2,4	SC94			
SC93099	40	52	3	6	SC93			
SC94079	40	50	10	5	SC94			
SC93100	40	68	11	14	SC93			
SC94080	41	47	84	3	SC94			
SC93101	42	65	10	11,5	SC93			
SC94081	42	48	77	3	SC94			
SC93102	42,5	62	2	9,75	SC93			
SC92012	42,5	48,5	3	3	SC92			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC93103	44	57	3	6,5	SC93			
SC93104	44	65	6	10,5	SC93			
SC94082	44,2	48,6	5	2,2	SC94			
SC93105	45	60	2,5	7,5	SC93			
SC93106	45	62	4	8,5	SC93			
SC94083	46	52	3,3	3	SC94			
SC93107	47	62	5,2	7,5	SC93			
SC93108	47	64,5	3,5	8,75	SC93			
SC94084	48	55	4	3,5	SC94			
SC94085	48	58	20	5	SC94			
SC94086	48	58	65	5	SC94			
SC92013	49	54	2,5	2,5	SC92			
SC93109	49	65	6	8	SC93			
SC94087	49	55	10	3	SC94			
SC93110	49	75	11	13	SC93			
SC92014	50	57	3,5	3,5	SC92			
SC94088	50	62	8	6	SC94			
SC93111	50	62	3,5	6	SC93			
SC93112	50	64,5	3	7,25	SC93			
SC94089	50	60	107	5	SC94			
SC93113	50	80	12,5	15	SC93			
SC94090	50,5	55,3	2,8	2,4	SC94			
SC93114	50,5	65	3	7,25	SC93			
SC93115	51	107,9	9	28,45	SC93			
SC94091	53	57,5	4	2,25	SC94			
SC92015	53,5	60,5	3,5	3,5	SC92			
SC94092	54	65	6	5,5	SC94			
SC92016	54	60	3	3	SC92			
SC92017	55	60	2,5	2,5	SC92			
SC93116	55	69	3	7	SC93			
SC92018	56	62	3	3	SC92			
SC92019	56	66	5	5	SC92			
SC92020	56	67	5,5	5,5	SC92			
SC93117	56	68	2	6	SC93			
SC92021	57	62	2,5	2,5	SC92			
SC93118	57	74,2	4,8	8,6	SC93			
SC93119	57	93,5	3	18,25	SC93			
SC94093	58	65	4	3,5	SC94			
SC94094	58,5	64	3,8	2,75	SC94			
SC94095	59	70	6	5,5	SC94			
SC94096	59,5	64,1	3,6	2,3	SC94			
SC93120	60,5	70,5	3,8	5	SC93			
SC94097	61	67	5,4	3	SC94			
SC93121	61	76	4	7,5	SC93			
SC93122	61	107	4	23	SC93			
SC94098	62	76	8	7	SC94			
SC93123	62	84	4	11	SC93			
SC93124	62,5	75	2,6	6,25	SC93			
SC92022	63	75	6	6	SC92			
SC93125	63	80,4	4,8	8,7	SC93			
SC93126	63	82,2	5,5	9,6	SC93			
SC93127	64	80	6	8	SC93			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC93128	64,5	76	5,3	5,75	SC93			
SC92023	65	70	2,5	2,5	SC92			
SC94099	65	72	5	3,5	SC94			
SC93129	65	120	4	27,5	SC93			
SC93130	65	152	25	43,5	SC93			
SC94100	66	75	6	4,5	SC94			
SC93131	66	76	3,5	5	SC93			
SC93132	66	122	5	28	SC93			
SC93133	67	76	3,5	4,5	SC93			
SC94101	67,5	70,5	2,8	1,5	SC94			
SC94102	68	75	4	3,5	SC94			
SC93134	68	82,2	5,5	7,1	SC93			
SC93135	68	100	13,5	16	SC93			
SC93136	68,5	87,5	3	9,5	SC93			
SC94103	70	75	4	2,5	SC94			
SC94104	70	85	8	7,5	SC94			
SC93137	70	80	1,2	5	SC93			
SC93138	73	83	3,8	5	SC93			
SC93139	73,5	79,5	1,5	3	SC93			
SC93140	73,5	83	3,8	4,75	SC93			
SC94105	74	85	6	5,5	SC94			
SC93141	74,2	94,48	3,37	10,14	SC93			
SC94106	75	84,5	5	4,75	SC94			
SC93142	75	95	6	10	SC93			
SC93143	75,5	87,5	4,5	6	SC93			
SC94107	76	82	3,5	3	SC94			
SC93144	77	89	3,2	6	SC93			
SC93145	77,5	92,5	5,7	7,5	SC93			
SC93146	77,5	177,5	18	50	SC93			
SC93147	78	85	2,5	3,5	SC93			
SC94108	78	85	4,5	3,5	SC94			
SC93148	78	88	4	5	SC93			
SC93149	79	87,5	3	4,25	SC93			
SC94109	79	85,5	3,5	3,25	SC94			
SC93150	79	87,5	3	4,25	SC93			
SC93151	79	90	4,5	5,5	SC93			
SC94110	79	90	6	5,5	SC94			
SC93152	79	87	2	4	SC93			
SC94111	79	94	15	7,5	SC94			
SC93153	79,5	89,5	3,8	5	SC93			
SC92024	80	85	2,5	2,5	SC92			
SC93154	80	89,3	3,8	4,65	SC93			
SC93155	80	93,7	3,9	6,85	SC93			
SC94112	81	89,3	7,5	4,15	SC94			
SC93156	81	96	4	7,5	SC93			
SC93157	82	90	2,5	4	SC93			
SC93158	82	96	5	7	SC93			
SC93159	82	96	5,7	7	SC93			
SC93160	82,4	95	5	6,3	SC93			
SC94113	82,5	96	8	6,75	SC94			
SC93161	83	99	4,5	8	SC93			
SC94114	84	95	6	5,5	SC94			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC93162	84	98	0,6	7	SC93			
SC94115	85	92,5	5,5	3,75	SC94			
SC94116	85	95	6	5	SC94			
SC93163	86	97	5,2	5,5	SC93			
SC93164	88	102,5	5	7,25	SC93			
SC93165	88	125	10	18,5	SC93			
SC93166	89	102,5	5	6,75	SC93			
SC93167	89	103	3,7	7	SC93			
SC93168	91	145	2	27	SC93			
SC93169	92	119	3	13,5	SC93			
SC94117	93	99	13	3	SC94			
SC93170	94	102	2,5	4	SC93			
SC94118	94	105	6	5,5	SC94			
SC93171	94	108,5	5	7,25	SC93			
SC92025	95	101,6	3,3	3,3	SC92			
SC93172	95	107	2	6	SC93			
SC94119	96	112	8,5	8	SC94			
SC94120	98	113	8,7	7,5	SC94			
SC93173	98	111	2,9	6,5	SC93			
SC93174	99	111	2	6	SC93			
SC94121	100	111	7,5	5,5	SC94			
SC93175	100	130	10	15	SC93			
SC93176	101	111,5	5	5,25	SC93			
SC93177	101,61	114,3	5	6,345	SC93			
SC93178	102	113	3	5,5	SC93			
SC94122	104	115	6	5,5	SC94			
SC93179	104	119	3	7,5	SC93			
SC93180	104,5	113	2,5	4,25	SC93			
SC93181	105	121	7,5	8	SC93			
SC94123	105,5	115	5	4,75	SC94			
SC93182	106	122	3	8	SC93			
SC93183	108,5	171,5	7	31,5	SC93			
SC92026	109	115	3	3	SC92			
SC93184	110	119	3	4,5	SC93			
SC93185	111	127,5	8	8,25	SC93			
SC93186	112	124	2	6	SC93			
SC93187	112,8	126	2,1	6,6	SC93			
SC93188	113,5	119,1	1,5	2,8	SC93			
SC94124	114	125	6	5,5	SC94			
SC93189	115	152	5	18,5	SC93			
SC93190	115	145	10	15	SC93			
SC93191	117,5	134	8	8,25	SC93			
SC93192	118	124	1,5	3	SC93			
SC93193	118	134	7,8	8	SC93			
SC94125	120	135	8,5	7,5	SC94			
SC93194	120	150	10	15	SC93			
SC94126	120	155,5	70	17,75	SC94			
SC93195	121	134	6	6,5	SC93			
SC93196	125	137	2	6	SC93			
SC94127	125,5	135,5	7	5	SC94			
SC93197	125,5	145	8	9,75	SC93			
SC93198	127	145	8	9	SC93			

SC KOD	Ød	ØD	H	PROFİL	TİP	0-49 TL/ADET	50-249 TL/ADET	249- TL/ADET
SC93199	128	140	3	6	SC93			
SC94128	130	137,5	5	3,75	SC94			
SC94129	130	145	8	7,5	SC94			
SC93200	130	160	1	15	SC93			
SC92027	131	144	6,5	6,5	SC92			
SC93201	132	145	2,5	6,5	SC93			
SC93202	132	155	7	11,5	SC93			
SC93203	133	160	5,2	13,5	SC93			
SC93204	133,5	151,5	8	9	SC93			
SC93205	135	141	1,5	3	SC93			
SC94130	135	145	6	5	SC94			
SC93206	135,5	169	8	16,75	SC93			
SC92028	139	154	7,5	7,5	SC92			
SC93207	140	150	1,5	5	SC93			
SC92029	140	154	7	7	SC92			
SC93208	140	158	8	9	SC93			
SC93209	140	150	2,9	5	SC93			
SC93210	140	152	2	6	SC93			
SC94131	141	154	6,8	6,5	SC94			
SC93211	141	153	2	6	SC93			
SC93212	146	159,2	0,5	6,6	SC93			
SC93213	146	159,2	1	6,6	SC93			
SC92030	149	164	7,5	7,5	SC92			
SC94132	150	165	8,5	7,5	SC94			
SC94133	152	169	10	8,5	SC94			
SC93214	152	170,5	8	9,25	SC93			
SC93215	156	166	4	5	SC93			
SC94134	160	175	8,5	7,5	SC94			
SC93216	166	184	8	9	SC93			
SC93217	169	219	5	25	SC93			
SC93218	170	200	9	15	SC93			
SC94135	171	175,5	5,5	2,25	SC94			
SC93219	172,5	190	8	8,75	SC93			
SC93220	183	202,5	8	9,75	SC93			
SC94136	197	210	6,7	6,5	SC94			
SC94137	202	219	10	8,5	SC94			
SC93221	206	227,5	8	10,75	SC93			
SC94138	207	220	7,5	6,5	SC94			
SC93222	220	280	10	30	SC93			
SC94139	230	290	35	30	SC94			
SC94140	235	254	9,8	9,5	SC94			
SC93223	239,5	259,7	10	10,1	SC93			
SC93224	240	290	10	25	SC93			
SC93225	246	264	5	9	SC93			
SC93226	305,3	317,5	2,1	6,1	SC93			
SC93227	325	373	6	24	SC93			
SC92031	332	346	7	7	SC92			
SC94141	415	430	8	7,5	SC94			